



TYRE CHANGERS
 accessories

LEGENDA:  Vedi listino per maggiori dettagli
 See pricelist for more details
 Siehe Preisliste für mehr Details
 Voir tarif pour plus de précisions
 Ver lista de precios para más detalles

 Montaggio in fabbrica
 Factory assembled
 Werkseitig montiert
 Montage in usine
 Montaje en fábrica

Helper
 Per Smontagomme Automatici /
 For Tilt Back Tyre Changers 



PLUS82
 Dispositivo premi-alza tallone pneumatico
 Air-driver helper
 Pneumatischer Hilfsmontagearm
 Dispositif pousse-lève talon pneumatique
 Dispositivo prensa talón neumático



PLUS83
 Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio rotante
 Air-driven helper with rotating arm
 Pneumatischer Hilfsmontagearm mit Zusatzhilfsarm
 Dispositif pousse-lève talon pneumatique avec bras rotatif
 Dispositivo prensa talón neumático con brazo rotatorio



PLUS83S
 PLUS83 con disco inclinato 45°
 PLUS83 with 45° tilted roller
 PLUS83 mit 45° geneigte Rolle
 PLUS83 avec rouleau incliné 45°
 PLUS83 con rodillo inclinado 45°

OPTIONS → PLUS83



G800A58
 Trascinatore
 Traction
 Zugvorrichtung
 Traction
 Traction



G800A48
 Braccio esagonale addizionale
 Additional hexagonal arm
 Sechskant -Zusatzarm
 Bras hexagonal additional
 Brazo hexagonal adicional

PLUS83D + WDK Accessories



PLUS83D
 PLUS83 con G800A64 pressore sagomato WDK
 PLUS83 with G800A64 WDK bead pressure device
 PLUS83 mit WDK- Wulstniederhalter G800A64
 PLUS83 avec outil de pression WDK G800A64
 PLUS83 con prensa talón WDK G800A64



PLUS83D + G800A48
 Braccio esagonale addizionale
 Additional hexagonal arm
 Sechskant -Zusatzarm
 Bras hexagonal additional
 Brazo hexagonal adicional

G800A64
 Pressore ruote a norma WDK
 Bead depressor WDK standard
 WDK- Reifenniederhalter
 Outil de pression norme WDK
 Presor ruedas a norma WDK



G800A49 → PLUS82
 → PLUS83 + G800A64
G800A51 → PLUS82 + G800A48
 → PLUS83 + G800A48 + G800A64
 Pressore ruota a disco inclinato 45°
 45° tilted bead depressor roller
 45° geneigte Wulstniederhalterrolle
 Rouleau de pression incliné 45°
 Rodillo prensor inclinado 45°

Helper Per Smontagomme Semiautomatici / For Swing Arm Tyre Changers



PLUS91N
Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio rotante
Pneumatic helper with rotating arm
Pneumatischer Hilfsmontagearm links montiert
Bras pousse-talon rotatif pneumatique
Dispositivo neumático prensa talón rotatorio



PLUS91S - PLUS91SE
Dispositivo premi-alza tallone pneumatico con braccio rotante
Pneumatic helper with rotating arm
Pneumatischer Hilfsmontagearm links montiert
Bras pousse-talon rotatif pneumatique
Dispositivo neumático prensa talón rotatorio




G800A69 → PLUS91SE
Sollevatore ruota
Wheel lift
Radheber
Élévateur de roue
Elevador de rueda

Tool Roller



G800A18
Rullino premitallone per tutte le macchine in versione standard senza attacco rapido.
Bead pushing roller for all standard models without tool quick coupling.
Wulstniederhalte Rolle für alle Maschinen mit Montagekopf ohne Schnellsteckvorrichtung.
Rouleau pousse-talon. Pour tous les modèles version standard sans raccord rapide.
Rodillo prensa talón. Para todos los modelos en versión estándar sin enganche rápido.



G800A18PS
Rullino premitallone per tutte le macchine in cui è montato l'attacco rapido con testina in plastica o acciaio.
Bead pushing roller for all models with tool (plastic or steel) quick coupling.
Wulstniederhalte Rolle für alle Maschinen mit Montagekopf mit Schnellsteckvorrichtung.
Rouleau pousse-talon. Pour tous les modèles avec raccord rapide avec outil en acier ou synthétique.
Rodillo prensa talón. Para todos los modelos que llevan el enganche rápido con útil de plástico o de acero.



G800A59 (→ G800A60)
Rullino premitallone per testina in plastica basculante
Bead pushing roller for plastic pivoting tool
Wulstniederhalterolle für freibeweglichen Kunststoffmontagekopf
Rouleau pousse-talon pour tête plastique basculante
Rodillo prensa talón para util en plástico pivoteante.




How to use
Esempio di utilizzo




G84A13
Morsetto blocca tallone.
Bead-locking clamp.
Wulstklemme.
Etau bloque-talon.
Mordaza bloquea talón.


Magic Cord



G1000A67 - 28"
Premitalone 28" con trazione.
28" bead pushing device with pulling system.
Wulstboy 28" mit Zugvorrichtung.
Pousse-talon 28" avec traction.
Prensa talón 28" con tracción.



G1000A56 - 22"
Premitalone 22" con trazione.
22" bead pushing device with pulling system.
Wulstboy 22" mit Zugvorrichtung.
Pousse-talon 22" avec traction.
Prensa talón 22" con tracción.



G1000A36 (→ G1000A56)
Extension (22" → 28")



How to use
Esempio di utilizzo

Utensili / Tools



G800A1
 Utensile con protezione integrata per cerchi in lega
Tool with integrated protection for alloy rims
 Montagekopf mit Alufelgenschutz
Outil avec protection intégrée pour jantes en alliage
 Útil con protección integrada para llantas de aluminio



G84A30N
 Utensile speciale per cerchi con razze sporgenti
Special tool, suitable also for rims with protruding spokes
 Spezialmontagekopf geeignet auch für gewölbte Felgen
Tête spéciale, également approprié pour jantes bombées vers l'extérieur
 Útil especial, idóneo para llantas con radios hacia fuera



G800A66
 Utensile per ruote ATV
Tool for ATV wheels
 Montagekopf für ATV-Reifen
Tête pour roues ATV
 Herramienta para ruedas ATV



G800A60
 Utensile in plastica basculante. Per smontagomme a bandiera
Pivoting plastic tool. For swing arm tyre changers
 Freibeweglicher Kunststoffmontagekopf. Für Halbautomatische-Reifenmontiergeräte
Tête basculante synthétique. Pour démonte-pneus semi-automatiques
 Útil pivoteante en plástico. Para desmontadoras sémi-automáticas

Kit attacco rapido / Quick change kits



G800A70
 Kit attacco rapido utensili, con utensile in plastica
Kit for quick change of all tools, including plastic tool
 Schnellsteckvorrichtung inkl. Kunststoffmontagekopf
Kit raccord rapide, complet d'outil en matériel synthétique
 Juego enganche rápido, incluye útil en plástico



G800A71
 Kit attacco rapido utensili, con utensile G84A30N
Kit for quick change of all tools, including G84A30N
 Schnellsteckvorrichtung inkl. G84A30N
Kit raccord rapide de la tete, complet de G84A30N
 Juego enganche rápido, incluye G84A30N



STANDARD → G800A70, G800A71
 Supporto posteriore e chiave
Tool and rear support
 Halter und Werkzeug
Support de tête et outil
 Soporte y llave

Accessori / Accessories → G800A70 - G800A71



G800A72
 Utensile in plastica auto con mozzo per attacco rapido
Car plastic tool with hub for quick coupling
 PKW-Kunststoffmontagekopf mit Adapter für Schnellsteckvorrichtung
Tête synthétique VL avec moyeu pour raccord rapide
 Útil en plástico turismo con casquillo para enganche rápido



G800A74
 Utensile in plastica moto con mozzo per attacco rapido
Motorbike plastic tool with hub for quick coupling
 Motorrad-Kunststoffmontagekopf mit Adapter für Schnellsteckvorrichtung
Tête synthétique moto avec moyeu pour raccord rapide
 Útil en plástico motos con casquillo para enganche rápido



G800A76
 Utensile per ruote ATV con mozzo per attacco rapido
Tool for ATV wheels with hub for quick coupling
 Montagekopf für ATV-Reifen mit Adapter für Schnellsteckvorrichtung
Tête pour roues ATV avec moyeu pour raccord rapide
 Herramienta para ruedas ATV con casquillo para enganche rápido



G800A73
 Utensile in plastica basculante con mozzo per attacco rapido
Pivoting plastic tool with hub for quick coupling
 Freibeweglicher Kunststoffmontagekopf mit Adapter für Schnellsteckvorrichtung
Tête basculante synthétique avec moyeu pour raccord rapide
 Útil pivoteante en plástico con casquillo para enganche rápido



G800A75
 Terminale albero utensile per attacco rapido
Shaft coupling for quick tool change
 Montagekopf-Adapter für Schnellsteckvorrichtung
Terminal arbre outil pour raccord rapide
 Casquillo para enganche rápido

Adattatori / Adapters



G84A26N (4 x kit) → 18" 20" 22"
 Adattatori per riduzione presa griffe (-2")
Adapters to reduce internal clamping by 2"
 Reduzierklauen (- 2")
Adaptateurs de réduction de prise (-2" de l'intérieur)
 Adaptadores para reducción agarre (-2" del interior)



G84A7 (4 x kit) → 18"-20"-22"
 4 adattatori per aumento presa (+2").
4 chucking range increase clamps (+2").
 Indicati per cerchi da 17.5" e 19.5" (furgoni e camioncini)
Suitable for 17.5" and 19.5" rims (vans and light trucks)



4 Erweiterungs-
 spannklaue (+ 2").
 Geeignet für Felgen von 17.5" bis zu 19.5" (LLKK und Lieferwagen)

4 adaptateurs d'augmentation de prise (+2").
 Indiqués pour jantes 17.5" et 19.5" (fourgons et utilitaires)

4 adaptadores para aumento agarre (+2").
 Indicados para llantas de 17,5" y 19,5" (furgonetas y camioncitos)

Protezioni / Protections




G800A5 (4 x kit) → 18" 20" 22"
Set protezioni griffe
Clamp protection kit
Spannklaunen-Alufelgenschutz
Kit protections de griffes
Juego protecciones garras
G800A5K - Kit 10 x G800A5



G800A6 (4 x kit) → 24" 26" 28"
Set protezioni griffe
Clamp protection kit
Spannklaunen-Alufelgenschutz
Kit protections de griffes
Juego protecciones garras
G800A6K - Kit 10 x G800A6



G800A7 (4 x kit) → 30"
Set protezioni griffe
Clamp protection kit
Spannklaunen-Alufelgenschutz
Kit protections de griffes
Juego protecciones garras
G800A7K - Kit 10 x G800A7



G800A54 (4 x kit) → G800A7
Set protezioni per presa dall'interno
Protection kit for inside clamping
Alufelgenschutz für innere Spannung
Protections bloquage de l'intérieur
Protecciones bloqueo del interior
G800A54K - Kit 10 x G800A54

STANDARD Inserto in plastica anti-slittamento
Anti-skid plastic insert
Kunststoffeinlage für Rutschfestigkeit
Insert plastique anti-glissement
Inserto en plástico anti-deslizante



10"-18" / 10"-20" / 11"-22"



10"-24" / 10"-26" / 10"-28"
(2 Positions)



8" -30"
(4 Positions)



G800A8 (2 x kit)
Set protezioni utensile
Tool protection kit
Satz Montagekopf-Alufelgenschutz
Kit de protection outil
Juego protecciones útil
G800A8K - Kit 10 x G800A8



G84A17 (2 x kit) → G84A30N
Set protezioni utensile
Tool protection kit
Satz Montagekopf-Alufelgenschutz
Kit de protection outil
Juego protecciones útil
G800A17K - Kit 10 x G800A17




G800A11
Protezione paletta stallonatore
Bead breaker blade protection
Abdrückschaufelschutz
Protection détalonneur
Protección paleta destalonadora
G800A11K - Kit 5 x G800A11



G800A100
Protezione utilizzatore raccomandata durante l'intallamento e il gonfiaggio.
Per smontagomme con PLUS con braccio rotante.
User protection recommended during bead blasting and inflation. For tyre changers equipped with rotating arm.
Empfohlener Benutzerschutz während der Reifenbefüllung.
Für Montiermaschinen mit PLUS und Mitläufer.
Protection utilisateur pendant le gonflage et le positionnement des talons. Pour démonte-pneus équipés de PLUS avec bras rotatif.
Protección usuario durante entalonamiento y inflado.
Para desmontadoras con PLUS y brazo rotante.



G800A32
Protezione tallone per pneumatici "Run Flat"
Run Flat bead protection
Felgenhornwulstschutz für "Run Flat-Reifen"
Protection talon pour pneus "Run Flat"
Protección talón para neumáticos "Run Flat"



G1000A13K (50 x kit) → G1000A52 - G1000A11
Confezione protezioni leva alzataloni
Bead lever protection package
Satz Montagehebel-Alufelgenschutz
Boite de protections levier
Confección protecciones palanca levanta talones



G1000A115 (→ WDK)
Limitatore corsa stallonatore
Bead-breaker stroke limiter
Abdrückschaufelbegrenzer
Limiteur de course détalonneur
Limitador de carrera destalonador

Trattamento Aria / Air Treatment



G84A16
Lubrificatore / Lubricator / Ölter /
Lubrificateur / Lubricador



G80A1
Filtro / Filter / Filter /
Filtre / Filtro



G80A1R
Filtro con regolatore di pressione
Filter with pressure reducer
Filter mit Druckminderer
Filtre avec régulateur de pression
Filtro agua con regulador de presión



G800A13
Regolatore di pressione
Pressure reducer
Druckminderer
Régulateur de pression
Regulador de presión

Kit Senza-Leva / Leverless Device



G800A81
G800A82
G800A83
G800A84
G800A85

Per smontagomme automatici.
For tilt back tyre changers.
Für Automatische
Reifenmontiergeräte.
Pour démonte-pneus
automatiques.
Para desmontadoras
automaticas.



G800A87


Per smontagomme a bandiera
For swing arm tyre changers
Für Halbautomatische-Reifenmontiergeräte
Pour démonte-pneus semi-automatiques
Para desmontadoras sémi-automaticas



Vari / Various



G800A35
Sollevatore pneumatico ruote.
Pneumatic wheel lifter.
Pneumatischer Radheber.
Élévateur pneumatique de roue.
Elevador neumático ruedas



G800A26 - G800A94 - G800A95
Paletta stallonatore con regolazione
inclinazione.
Bead -breaker adaptor with tilting
adjustment.
Abdrückschaufel mit einstellbaren
Abdruckwinkel.
Détalonneur avec inclinaison réglable.
Pala destalonadora con regulación
inclinación.



G800A101 - G800A102
Azionamento stallonatore sulla pala
Bead breaker control by lever
Hebel-Abdrückschaufelbetätigung
Commande d'actionnement par levier
Accionamiento destalonador sobre la pala



G800A63 - G800A56 - G800A68
Movimento pneumatico dell'utensile.
Pneumatic movement of the tool.
Pneumatische Werkzeugbewegung.
Actionnement pneumatique de l'outil.
Movimiento neumático de l'util.



G800A77
Vaschetta porta-oggetti
Storage tray
Ablagemoeglichkeit
Support accessoires
Portaobjetos



G1000A52
Leva alza tallone standard.
Standard bead lever.
Standardmontiereisen.
Levier standard.
Palanca levanta talón estándar.



G1000A11
Leva alzatalone arcuata.
Half moon bead lever.
Halbmondmontiereisen.
Levier demi-lune.
Palanca levanta-talón en
forma de "plátano".



G800A37 (3,5 kg / 8 lb)
Pasta di montaggio.
Mounting grease.
Montagepaste.
Pâte de montage.
Jabón profesional.
NOTE: 8 x carton
160 x pallet



G800A38
Pennello.
Brush.
Schmierpinsel.
Pinceau.
Brocha.

Gonfiaggio / Inflation



G84A1
Pistola di gonfiaggio.
Inflation gun.
Reifenfüllpistole.
Pistolet de gonflage.
Pistola de inflado.

G84A14N

Kit gonfiaggio CE (pistola + valvola di gonfiaggio a pressione limitata).
Inflating kit CE (air gun + pressure reducer valve).
Satz Reifenfüllpistole mit Füllventil mit Druckminderer.
Kit gonflage CE (pistolet plus soupape de limitation de pression).
Kit inflado CE (pistolete + válvula limitadora de presión).



G84A2
Pistola di gonfiaggio Michelin.
Michelin inflation gun.
Michelin Reifenfüllpistole.
Pistolet de gonflage Michelin.
Pistola de inflado Michelin.

G84A15N

Kit gonfiaggio rapido CE Michelin (pistola + valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata).
Quick CE inflation kit Michelin (air gun + pressure-reduced quick inflating valve).
Satz Michelin-Reifenfüllpistole mit Schnellfüllventil mit Druckminderer.
Kit gonflage rapide CE Michelin (pistolet plus soupape rapide et lim. pression).
Kit pistola de inflado rapido Michelin CE (pistolete + válvula rapida y limitadora de presión).

Gonfiaggio a pedale / Pedal inflation

G800A57

Dispositivo di gonfiaggio a pedale, completo di manometro e valvola di gonfiaggio rapido a pressione limitata.

Pedal-operated inflating device, with manometer and pressure-reduced quick inflating valve.

Reifenfüllvorrichtung mit Pedalbetätigung, mit Manometer und Schnellfüllventil mit Druckminderer.

Dispositif de gonflage à pédale, complet de manomètre et soupape de limitation de pression.

Dispositivo de inflado a pedal, completo de manómetro y válvula de inflado rápido con presión limitada.



Intallonamento / Bead-blaster

G800A80 → G800A57


Dispositivo di intallonamento.
Per smontagomme con gonfiaggio a pedale
Bead-blaster kit.

For tyre changers with pedal inflation

Top-Reifenfüllvorrichtung. Für Montiergeräte mit Pedalbetätigt-Reifenfüllvorrichtung

Dispositif de positionnement talons.
Pour démonte-pneus avec gonflage à pédale

Dispositivo de entalonamiento.
Para desmontadoras con inflado a pedal



Moto / Bike



G84A21 (4 x kit) → 18" 20" 22"

G84A34 (4 x kit) → 26" 28"

Griffe per ruote moto con montaggio fisso (+5" da esterno).
Fixed motorcycle wheel clamps (+5" from outside).

Fixe Motorradspannklauen (+5" von aussen).

Griffes pour roues de moto avec montage fixe (+5" de l'extérieur).

Garras para ruedas moto con montaje fijo (+5" del exterior).


G84A5 (4 x kit) → 18" 20" 22"

Griffe per ruote moto con montaggio rapido (+5" da esterno).
Fast-fit motorcycle wheel clamps (+5" from outside).

Mobile Motorradspannklauen (+5" von aussen).

Griffes pour roues de moto avec montage mobile (+5" de l'extérieur).

Garras para ruedas de moto con montaje móvil (+5" del exterior).



G84A29 (4 x kit) → G84A5, G84A21, G84A34

Adattatori per aumento presa griffe (+2" da esterno).
Adaptors for increasing clamp capacity (+2" from outside).
Adapter für Motorradspannklauen (+2" von aussen).
Adaptateurs pour augmentation prise griffe (+2" de l'extérieur).
Adaptadores para aumento agarre (+2" del exterior).



G84A24 (4 x kit) → G84A5, G84A21, G84A34

Adattatori per riduzione presa griffe (-2" da esterno).
Adaptors for reducing clamping capacity (-2" from outside).
Adapter für Motorradspannklauen (-2" von aussen).
Adaptateur de réduction de la prise (-2" de l'extérieur).
Adaptadores para reducción para garras (-2" del exterior).



G800A78

Paletta stallonatore per ruote moto, di serie su versioni BIKE.
Bead-breaker adaptor for motorcycle wheels, standard on BIKE versions.

Abdrückschaufel für alle Modelle standard auf BIKE.

Détalonneur pour roues moto, d'origine sur versions BIKE.

Paleta destalonadora para ruedas de moto, de serie en los modelos BIKE.